

**Муниципальное образование - Юдановское сельское
поселение Бобровского муниципального района
Воронежской области**

ПРОГРАММА

**комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Юдановского сельского поселения
на период 2017-2027 годы**

Оглавление

1. Паспорт программы.....	3
2. Характеристика Юдановское сельского поселения.....	7
2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования	8
3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.	9
3.1. Водоснабжение	9
3.1.3 Программа развития водоснабжения	14
3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	14
3.2.1. Программа развития водоотведения	14
3.3. Газификация.....	15
3.4. Твердые бытовые отходы	16
3.5. Электроснабжение	16
3.5.1. Программа развития электроснабжения	17
3.6. Охрана окружающей среды.....	18
4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2027 г.....	18
5. Реализация программы	19
6. Ожидаемые результаты	21
7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.....	21
8. Обосновывающие материалы.....	21
8.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	21
8.1.1 Демографический потенциал.....	21
8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.....	23
8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.....	23
8.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.....	24
8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.....	24
8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.....	24
8.2.2 Газоснабжение.....	26
8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.....	27
8.3.1 Водоснабжение.....	27
8.3.2 Водоотведение	27
8.3.3 Электроснабжение.....	28
8.3.4 Газоснабжение	28
8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.....	28
8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.....	28
8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры	30
8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	31

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	31
8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности.....	32
8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.....	33
<i>Приложение 1</i>	34

1.Паспорт программы

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения на 2017-2027 гг.
Основания для разработки программы	- постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»
Разработчик программы	Администрация муниципального образования - Юдановское сельское поселение
Ответственный исполнитель	Администрация муниципального образования - Юдановское сельское поселение
Контроль за реализацией программы	Глава муниципального образования Юдановское сельского поселения
Цель программы	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Юдановское сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

<p>Задачи программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
<p>Сроки и этапы реализации программы</p>	<p>Начало – 2017 год Окончание – 2027 год</p>
<p>Объемы и источники финансирования</p>	<p>Необходимый объем финансирования Программы: 25 000 тыс. рублей.</p> <p>Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.</p>
<p>Ожидаемые результаты программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий

	сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды.
Целевые показатели	Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду.

2. Характеристика Юдановское сельского поселения

Территория Юдановского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Юдановское сельское поселение Бобровского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в северо-западной части Бобровского муниципального района в 35 км от районного центра - города Бобров и в 71 км от областного центра города Воронеж.

Административным центром муниципального образования - Юдановское сельское поселение Бобровского муниципального района Воронежской области является село Юдановка.

Площадь поселения в границах составляет – 15 028 га.

Юдановское сельское поселение располагается в стороне от основной областной транспортной магистрали М-4 «ДОН». Основной транспортной автодорогой сельского поселения является автодорога от г.Бобров-С.-Березовка-Песковатка-Юдановка-Ильича до трассы М-4 «ДОН»

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Юдановского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – с. Юдановка, с.Песковатка, пос.Красный, пос.Погромок и прилегающих к ним территориях.

Для остальных населенных пунктов экономическая база развития ко времени разработки генерального плана не выявлена.

Климатические условия

Климат на территории Юдановского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период + 38°C, в зимний период - 42°C.

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Юдановского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

Показатель	Ед. измерения	Значение показателя
Общая площадь жилого фонда:	тыс. м ²	25,93
Водоснабжение		
Скважины	шт.	8
средняя производительность	м ³ /сут.	192
Водопроводы	единиц	2
Протяженность сетей	км	26,1
Водоотведение		
Очистные сооружения	единиц	-
Станции перекачки стоков	шт.	-
Количество канализационных колодцев	шт.	-
Протяженность канализационных сетей	км	-
Газификация		
Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом	шт.	4
Количество домовладений , газифицированных природным газом	шт.	325

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Юдановского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Юдановского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации.

3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Юдановском сельском поселении организовано в с. Юдановка, с.Песковатка, пос.Красный, пос.Погромк от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Юдановском сельском поселении – 26 100 м.

В Юдановском сельском поселении 5 водозаборов. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована в с. Юдановка, с.Песковатка, пос.Красный, пос.Погромк.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети находятся на обслуживании в Сельскохозяйственном обслуживающем потребительском кооперативе Юдановского сельского поселения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

VII. Характеристика эксплуатационных скважин

№п/п	Номер скважин по паспорту	Глубина скважины в м.	Уровень воды: глубина до воды м.	Рез. строн. откач. а) деб. тыс.м.куб./сут.	Конструкция скважины		глубина залегания метров		мощность м	марка насоса на момент составления таблицы	глубина загрузки насоса в м	факт. производительн. насос. м. куб.час.	фактич. водоотбор из скважин м.куб.сутки	состояние скважин (действующая, резервная, бездействующ., подлежащая ремонту, ликвидации)
					диам. обсад. труб	диам. фильт. колонн	от	до						
					глубин. обсад. труб	интер. устан. рабоч. части фильт.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20206394, 3662 Юдановкаул.Советская, 125	77	51	0,36	168/50	168 от 41 до 49	41,00	49,0	110	ЭЦВ 6-10-110	70,0	4,8	26,8	действующая
2	20212310 с.Юдановкаул.Советская, 125	77	51	0,29	168/77	168,0 от 65 до 77	65,00	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	70,0	5,2	22,0	резервная

3	20206400 с.Юдановкаул.Советская, 11 "В"	77	51	0,29	168/77	168 от 41 до 49	49,00	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	70,0	4,8	26,8	действующая
4	20206796,1569 с.Песковаткаул.Центральная, 11 "Г"	53	40	0,29	219/44	168 от 42,2 до 50,8	50,80	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	48,0	4,8	26,8	действующая
5	20212313, 001/324 с.Песковаткаул.Центральная, 11 "Г"	53	40	0,29	530	280 от 38 до 53	53,00	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	48,0	4,8	26,8	резервная
6	20212314, 002/334 с.Песковаткаул.Центральная, 11 "Г"	53	40	0,29	530	219 от 0,5 до 53	51,00	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	48,0	4,8	26,8	резервная
7	20212311 пос.Красный, 11 "А"	46	40	0,29	530	355 от 35,0 до 45,0	51,00	59,0	110	ЭЦВ 6-10-110	36,0	4,8	26,8	резервная

∞	20212312 пос.Красный,70 "А"	43	40	0,29	530	355 от 32,0 до 43,0	51,00	59,0	110	ЭЦВ 6- 10-110	36,0	4,8	26,8	действующая
---	-----------------------------------	----	----	------	-----	------------------------	-------	------	-----	------------------	------	-----	------	-------------

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Юдановское сельского поселения отсутствуют.

Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество исходной воды по основным параметрам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором используется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное оборудование в системах водоснабжения Юдановского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;
- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 26 100 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Юдановского сельского поселения.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование населенного пункта	Место расположения водопровода	Протяженность (км), диаметр труб (мм)	Материал труб	Тип прокладки	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов	Процент износа
с.Юдановка	с. Юдановка	9500,0 м d = 100мм	ПЭ	стесненные	до 2 м	0%
с. Песковатка	с. Песковатка	11400,0 м d = 100мм	ПЭ	стесненные	до 2 м	0 %
пос.Красный	пос.Красный	3200,0 м d = 100мм	ПЭ	стесненные	до 2 м	0 %

пос.Погромок	пос. Погромок	2000,0 м d = 100мм	ПЭ	стесненные	до 2 м	0 %
--------------	------------------	-----------------------	----	------------	--------	-----

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Модернизация системы водоснабжения не требуется, тем не менее, необходимо решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;
- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;
- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;
- повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2017-2027 – проведение мероприятий для доведения состава питьевой воды до норм, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

3.1.4. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

- 1) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;
- 2) экономия финансовых и энергетических ресурсов;
- 3) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;
- 4) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Юдановском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы индивидуальными сливными ямами, с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

- 1). Повышение надежности системы водоотведения.
- 2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
- 3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".
- 4). Снижение уровня аварийности.
- 5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.
- 6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.
- 7). Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохраных зонах.
- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

3.3. Газификация

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», филиал ООО «Бобровгаз».

В настоящее время в сельском поселении газифицировано магистральным природным газом 325 домов в с. Юдановка, с.Песковатка, пос.Погромок, пос.Красный, жители остальных населенных пунктов (пос.Бобровский 1, пос.Липов лог) пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Потребление газа по Юдановскому сельскому поселению представлено в таблице 4.

Наименование поселения	1 очередь	Расчетный срок
-------------------------------	------------------	-----------------------

	Численность населения, чел.	Расход газа, млн. нм3	Численность населения, чел.	Расход газа, млн. нм3
Юдановское сельское поселение	405	0,10	387	0,10

Таблица 4.

3.4. Твердые бытовые отходы

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения с 2010 г. организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, вывоз производится по утвержденному маршруту;
- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных и бытовых отходов ООО «Озон».

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется ООО «Озон».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются в контейнеры и вывозятся. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 2,16 куб.м. в год на человека. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО «Озон». Полигон твердых бытовых отходов расположен в 20 км.от Юдановского сельского поселения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Юдановского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

3.5. Электроснабжение

Потребление электроэнергии по Юдановскому сельскому поселению представлено в таблице 5.

Таблица 5

Наименование муниципального образования	1 очередь		Расчетный срок	
	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

Наименование муниципального образования	1 очередь		Расчетный срок	
	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт
Юдановское сельское поселение	0,32	0,16	0,52	0,15

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной застройки, объектов производства.

3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надёжности системы электроснабжения;
- снижение уровня потерь электроэнергии;
- улучшение экологической ситуации;
- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;
- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;
2. Повышение надёжности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;
3. Снижение потерь электроэнергии;
4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;
5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;
- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;
- снижение загрязненности земель химическими веществами;
- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;
- предупреждение любых видов браконьерства;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей поселения.

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2027 г.

На территории Юдановского сельского поселения муниципальный жилой фонд отсутствует, весь имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Юдановского сельского поселения составляет на 01.01.2017г. - 26,0 тыс.м², число домовладений – 484.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году составила в среднем по поселению 20.75 м². Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного

проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 12 м²/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На территории Воронежской области в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Областная целевая программа предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для строительства индивидуального жилья.

Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Воронежской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя, имеющего 1 или более детей.

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" предусматривает предоставление молодым семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств. Однако сумма предоставляемого кредита невелика относительно постоянно возрастающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в настоящее время она составляет – порядка 29.4 тыс. руб./м². Таким образом, лишь незначительная часть населения может воспользоваться предоставляемым кредитом, ввиду низких доходов в поселении. Развитие жилищного строительства в сельском поселении предусматривается за счет территориальных резервов и расширения границ населенных пунктов. Жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

Одним из ключевых элементов благоустройства территории является газификация, в настоящее время в Юдановском сельском поселении газифицировано 325 дома в с. Юдановка, с.Песковатка, пос.Погромок, пос.Красный.

В сельском поселении имеется потенциал развития территории за счет жилищного строительства. Увеличения территории за счет перспективного жилищного строительства не планируется

5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год без учета возможного роста цен в

период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Юдановского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Юдановского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Юдановского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг

Вид коммунальных услуг	Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб.	Привлеченные средства, тыс. руб.
Водоснабжение	25 000	
Водоотведение	-	
Всего по МО – Юдановское сельское поселение	25 000	

6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
- улучшение качественных показателей питьевой воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- снижение количества потерь электрической энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

8. Обосновывающие материалы.

8.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

8.1.1 Демографический потенциал.

Поселение относится к категории малолюдных. Процент постоянно проживающих жителей составляет 63% от общего количества населения, остальное население 37% составляют сезонно-проживающие жители.




Рис. 1. Общая структура, проживающего населения Юдановское сельского поселения

Исчезновение численности постоянного проживающего населения в ближайшей перспективе угрожает поселкам Бобровский 1 и Липов лог.

Состав постоянно-проживающего населения Юдановское сельского поселения:

- Дети до 18 лет - 158 человека.
- Неработающее население в трудоспособном возрасте - 89 человека.
- Пенсионеры и инвалиды - 326 человека.
- Работающее население - 614 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.




Рис. 2. Структура населения Юдановского сельского поселения

Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов

характеризуется как кризисная. Отток населения превышает приток в среднем в полтора раза. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые отрицательные показатели.

Вместе с этим увеличивается миграционный процесс, сезонно-проживающего населения начиная, с весны по осень увеличивается численность населения в основном за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городах. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения, при этом значительно увеличивает нагрузку на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2027 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Юдановском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 7.

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Водопотребление м3	13708	13585	13462	13339	13216	13093	12970	12847	12724	12601	12478

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2027 году общий объем потребления воды уменьшится, так как в перспективе ожидается уменьшение числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 9 %.

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления природного газа до 2027 года не планируется.

Потребление газа по Юдановскому сельскому поселению представлено в таблице 8.

Таблице 8

Наименование поселения	2017год		2027год	
	Численность населения, чел.	Расход газа, млн. нм3	Численность населения, чел.	Расход газа, млн. нм3
Юдановское сельское поселение	1253	0,10	1140	0,10

8.1.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Юдановскому сельскому поселению представлено в таблице 9.

Таблица 9.

Наименование муниципального образования	1 очередь		Расчетный срок	
	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт	Годовое электропотребление, млн. кВтч	Максимальная электрическая нагрузка, МВт
Юдановское сельское поселение	0,33	0,16	0,52	0,15

8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития

системы водоснабжения Юдановское сельского поселения в перспективе до 2027 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций

- коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого
- объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность
- обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными
- программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

$$K(i)_{\text{кфд}} = (V_{\text{пп}} / N_i * Ч * 12) * 100\%$$

$V_{\text{пп}}$ - прогнозный объем реализации i -услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса; единица измерения i -услуги (водоснабжения) - м^3 ;

N_i - средний норматив потребления i -услуги на одного человека в месяц;

$Ч$ - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i - услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За 2017 год общий объем потребления воды был равен 37,56 $\text{м}^3/\text{сутки}$. К 2027 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 12475 $\text{м}^3/\text{год}$.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Наименование	Юдановское сельское поселение
Протяженность сетей	26 100 м.
Глубина заложение трубопровода	До 2 м.
Степень износа	0%
Материал труб	ПЭ
Диаметр труб	100 мм
Артезианские скважины	8шт
Водозаборы (поверхностные)	5 шт.
Общая восстановительная стоимость объектов и сетей.	25 000 тыс. руб.

4) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Характеристикой надежности водопроводных сетей Юдановского сельского поселения служит показатель степени износа, который составляет 0%. На перспективу до 2027 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 11. Целевые показатели в системе водоснабжения.

Наименование /год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Доля сетей нуждающихся в замене, %	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Регулярное проведение текущих ремонтных работ не позволит снижаться целевым показателям.

8.2.2 Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 12. Целевые показатели в системе газоснабжения.

Наименование /год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Доля газифицированного жилищного фонда, %	67	73	79	85	91	97	100	100	100	100	100

8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

8.3.1 Водоснабжение.

В Юдановском сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется с.Юдановка, с.Песковатка, пос.Погромок, пос.Красный..

Водоснабжение в Юдановском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (72 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является СОПК «Юдановского сельского поселения»

Источниками водоснабжения являются 8 скважин. Фактический водозабор составляет 2,2 м³/час Диаметр труб сети водопровода 100 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 26,1 км. Фактический расход воды населением составляет 37,56 м³/сутки.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Не соответствие качества воды нормативам СанПин по содержанию железа и жесткости воды.

8.3.2 Водоотведение

В настоящее время в Юдановском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф, а также индивидуальными канализационными ямами, содержимое которых откачивается и утилизируется на полигоне ООО «Ароматный город», расположенный в 30 км от поселения.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в Юдановском сельском поселении;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

8.3.3 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» .

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

1. Высокий износ сетей и оборудования.

8.3.4 Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

Проблемы в области газоснабжения:

1. Отсутствие газопровода некоторых населенных пунктах Юдановского сельского поселения.

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Юдановского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- обеспечение энергосбережения;
- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Юдановское сельского поселения на общую сумму 25 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- сохранить сети в хорошем состоянии;
- обеспечить присоединение новых потребителей;
- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;
- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2017 г. – система мероприятий, направленных на повышение качества воды.

В области водоотведения запланировано:

2024-2027 гг. - Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохраных зонах - 3 700 тыс. руб.

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 150 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;
- обеспечить присоединение новых потребителей;
- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;
- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

2019 г. - Модернизация сети уличного освещения – 150 тыс.руб.

8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2017 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице 13 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Юдановском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Таблица 13. Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Юдановском сельском поселении

Вид коммунальной услуги	Тарифы на коммунальные услуги							
	01.01.2015 г.	30.06.2015 г.	01.01.2016 г.	30.06.2016 г.	01.01.2017 г.	30.06.2017 г.	01.01.2018 г.	30.06.2018 г.
Водоснабжение, руб/м ³	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	41,69	44,19	46,84
Газоснабжение, руб/кВт	4,14	4,41	4,69	4,99	5,31	5,63	5,96	6,31
Электроснабжение, руб/кВт.ч	1,84	1,96	2,09	2,23	2,38	2,52	2,67	2,83
Утилизация ТБО, руб/м ³	35	35	35	35	35	37	39	41

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Юдановского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Юдановского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Приложение 1
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
Юдановского сельского поселения
на период 2017-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

N п/п	Технические мероприятия	Итого капитальн ых вложений, тыс. руб.	Капитальные вложения, тыс. руб.		
			2017	2017-2023	2024-2026
1	Текущий ремонт существующих водопроводных сетей.	25		25	
2	Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохраных зонах.	3700			3700
3	Модернизация сети уличного освещения	150		150	

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Юдановского сельского поселения
Бобровского муниципального района
Воронежской области
от 30 марта 2017г. №5

ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения на период 2017-2027 годы»

В целях предоставления жителям Юдановского сельского поселения Бобровского муниципального района возможности для участия в обсуждении и доработке изменений в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения на период 2017-2027 годы»

Совет народных депутатов Юдановского сельского поселения Бобровского муниципального района обращается к жителям Юдановского сельского поселения с просьбой направлять свои предложения по проекту Муниципальной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юдановского сельского поселения на период 2017-2027 годы»

в письменном виде по предлагаемой форме в комиссию по подготовке проекта решения не позднее 16.04.2017 года по адресу: село Юдановка, улица Советская, дом 3 «Г», Совет народных депутатов Юдановского сельского поселения Бобровского муниципального района
(администрация, телефон 5-81-32).

Все поступившие предложения обязательно будут рассмотрены вышеназванной комиссией с участием лиц, направивших предложения.